

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ











0 компании








Компания SOUDAL — крупнейший мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. Бельгийская семейная компания, основанная и возглавляемая по сей день Виком Свертсом (Vic Swerts), существует уже более 50 лет и осуществляет поставки в 130 стран. По итогам 2018 года оборот компании составил 875 миллионов евро, а количество её работников превышает 3 000 человек. Головной офис компании находится в бельгийском городе Турнхауте.

Качество продукции SOUDAL подтверждено многочисленными документами, в том числе сертификатом системы качества ISO 9001. Компания удостоена многими наградами: к примеру, в 2018 году SOUDAL получил «Золотой строительный бренд года» — самую престижную премию Польши в строительной области.

В линейке производимой продукции представлены материалы для решения как профессиональных, так и бытовых задач. При этом пользователи выбирают SOUDAL в том числе и за оптимальное соотношение цены и качества, а также поддержку — они могут рассчитывать на обучение и помощь технических специалистов в области монтажа и герметизации.

Холдинг SOUDAL имеет 19 производственных предприятий на пяти континентах и 64 представительства по всему миру. Представительство компании SOUDAL в России успешно развивает сеть продаж на территории всей страны, ежегодно увеличивая свои обороты. Благодаря работе региональных отделений и дилеров, продукцию компании SOUDAL можно приобрести в любом регионе: от Калининграда до Чукотки и Владивостока.

www.soudal.ru



Сеть продаж Soudal









Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout ● Belgium Tel.: +32 (0)14 42 42 31 Fax: +32 (0)14 42 65 14 sales@soudal.com

000 "СОУДАЛ"

Россия ● 142006, Московская обл., г. Домодедово, м-рн Востряково, владение «Триколор», строение 6 тел. +7 (495) 926 64 53 факс: +7 (495) 926 64 53 www.soudal.ru

Сделай сам



Чтобы помочь нашим клиентам выбрать и применить правильный продукт Soudal, мы создали коллекцию коротких видео советов (максимум 90 секунд). Каждое учебное видео представляет конкретное применение продукта, необходимые инструменты, метод использования и отделки обрабатываемой поверхности, шва или элемента. Все материалы на русском языке доступны по адресу https://www.soudal.ru/index.php/wideo-sobiet и на популярных каналах https://www.youtube.com/c/SoudalEast или https://www.facebook.com/soudal.ru/. Их также можно просмотреть на мобильных устройствах,

просканировав QR-код, представленный рядом с ними.

О чем конкретно наши обучающие видео? В нескольких простых шагах они рассказывают, как эффективно (то есть прочно и эстетично) герметизировать ванну и раковину в ванной комнате, раковину на кухне или внешним подоконником под окном. Они показывают, как сделать окрашиваемое соединение в комнате и правильно нанести пенус помощью новой системы Genius Gun во время монтажа оконных и дверных коробок. Они объясняют, как легко и безопасно установить перила или тяжелую раму с помощью химического анкера и т. д.

Коллекция постоянно пополняется новыми материалами, например о правильном уходе за инструментами. Так что регулярно посещайте наш сайт и узнавайте о новых решениях и продуктах в мультимедийной форме.

https://www.soudal.ru/index.php/wideo-sobiet





Soudal упрощает выбор

Каждый герметик Soudal принадлежит к определенной группе продуктов, которой присвоен свой собственный цвет



Упаковка типа "EASY OPEN"



Быстрое определение благодаря маркировке цветом

каждая товарная группа имеет свой собственный цвет: синий - для санитарных силиконов, красный - для строительных, зелёный - для акрила и т.д.



Простота открытия коробки

благодаря специальной перфорации коробку легко можно открыть без использования дополнительных инструментов.



Цветовая идентификация продукта

обозначение картриджа соответствующим цветом упрощает поиск продукта, который необходим в данный момент.

Оглавление

| Герметики | стр. 07 |
|---|--|
| Строительные герметики | стр. 08 |
| Санитарные герметики | |
| Специальные герметики | |
| Герметики для дерева | |
| Акрилы | |
| VFire ALL® | 10 |
| Клеи-герметики Fix ALL® | CIP. 13 |
| Клеи-герметики Fix ALL® | CTp. 14 |
| Тюбики Fix ALL® | стр. Тъ |
| Кровельные материалы | стр. 16 |
| | |
| Монтажные клеи, усиленные волокном T-Rex | стр. 18 |
| | |
| Клеи | ctn 20 |
| Клеи Строительные клеи | |
| Строительные клеи | стр. 21 |
| Строительные клеи | стр. 21 стр. 22 |
| Строительные клеи | стр. 21 стр. 22 стр. 23 |
| Строительные клеи | стр. 21 стр. 22 стр. 23 стр. 24 |
| Строительные клеи | стр. 21 стр. 22 стр. 23 стр. 24 |
| Строительные клеи Монтажные клеи Клеи для дерева Специальные клеи Монтажные пены | стр. 21 стр. 22 стр. 23 стр. 24 |
| Строительные клеи | стр. 21 стр. 22 стр. 23 стр. 24 |
| Строительные клеи Монтажные клеи Клеи для дерева Специальные клеи Монтажные пены | стр. 21 стр. 22 стр. 23 стр. 24 стр. 25 |
| Строительные клеи Монтажные клеи Клеи для дерева Специальные клеи Полиуретановые монтажные пены Технические аэрозоли | стр. 21 стр. 22 стр. 23 стр. 24 стр. 25 |
| Строительные клеи Монтажные клеи Клеи для дерева Специальные клеи Полиуретановые монтажные пены Технические аэрозоли Дополнительные материалы | стр. 21 стр. 22 стр. 23 стр. 24 стр. 30 стр. 32 |

Более подробная информация на сайте:

https://www.soudal.ru



ГЕРМЕТИКИ

Строительные силиконы

SOUDAL

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Нейтральный силикон с отличной адгезией к камню, бетону, древесине, алюминию, стеклу, керамике и многим пластмассам таким, как например: ПВХ, акрил, плексиглас (оргстекло).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению, герметизация дверных и оконных рам, герметизация полиакриловых и поликарбонатных элементов, стыков между стеклом и древесиной, ПВХ, апиминием

| бесцветный | 105883 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183034570 |
|------------|--------|------------|--------|---------------|
| белый | 105884 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183034822 |
| коричневый | 117358 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183083226 |
| черный | 117359 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183083233 |
| серый | 117357 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183083219 |

СИЛИКОН ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ

Силикон для остекления с кислотным отверждением и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как стекло, керамика, эмалированные поверхности, дерево и кирпич. После отверждения устойчив к дождю, морозу и УФ-излучению; сохраняет цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Срочные стекольные работы – соединительные швы между стеклом и рамой из неокрашенного дерева или рамой, окрашенной масляными красками; в металлических конструкциях не подверженных коррозии, герметизация между стеклом и другими материалами, устойчивыми к влаге, морозу и УФизлучению.

| бесцветный | 125773 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183123298 |
|------------|--------|------------|--------|---------------|
| белый | 125774 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183123304 |



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Универсальный силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичные швы между строительными и отделочными материалами, затирка швов керамической плитки, герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению, герметизация дверных и оконных рам, специальные стекольные и мастерские работы.

| бесцветный | 105905 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183034549 |
|------------|--------|------------|--------|---------------|
| белый | 105907 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183034877 |
| серый | 105908 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183034884 |
| черный | 109840 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183038806 |
| коричневый | 118298 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183086395 |

🛒 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ



БЫТОВЫ

РАБОТЫ

Универсальный силикон для заполнения стыков и герметизации швов пористых и непористых материалов, таких как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль. Эластичный после отверждения, стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению. Экономичный тюбик позволяет заполнить около 2 погонных метров стандартного шва.

| бесцветный | 120032 | 12/Коробка | 60 г | 5411183038219 |
|------------|--------|------------|------|---------------|
| белый | 120031 | 12/Коробка | 60 г | 5411183038226 |



Санитарные силиконы



НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

Стойкий к длительному воздействию влаги нейтральный силикон с отличной адгезией к бетону, древесине, алюминию, стеклу и многим пластмассам, таким, как например: ПВХ, акрил, плексиглас (оргстекло). Содержит противоплесневые добавки, благодаря чему устойчив к длительному воздействию влажности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью - ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях и вентиляционных системах. Герметизация ванн и душевых поддонов, швы между полиакриловыми и поликарбонатными панелями.

| f | бесцветный | 118311 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183086418 |
|---|------------|--------|------------|--------|---------------|
| f | Белый | 118312 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183086425 |



САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

Стойкий к длительному воздействию влаги силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией как к пористым, так и к непористым поверхностям, например: кирпичу, алюминию, древесине, стеклу, фарфору и керамике.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью - ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях. Швы между раковиной и стеной, герметизация ванн и эмалированных душевых поддонов, затирка швов керамической плитки.

| бес | сцветный | 105897 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183034860 |
|-----|----------|--------|------------|--------|---------------|
| бел | пый | 105896 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183034587 |




САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ

Силикон с повышенной устойчивостью к воздействию влаги, плесени и грибка. Предназначен для заполнения стыков и герметизации швов между керамическими, стеклянными материалами, глазурованными поверхностями, в бетоне, кирпиче и некоторых металлах. Эластичный после отверждения, стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению. Экономичная туба позволяет заполнить ок. 2 погонных м. стандартного шва.



Самоклеющаяся декоративная лента с бутиленовым клеем, предназначенная для герметизации ванн, душевых кабин и раковин. Очень проста в применении.



| белый | 134027 | 6/Коробка | 22мм х 3,35м | 5411183147638 |
|-------|--------|-----------|--------------|---------------|
| белый | 134030 | 6/Коробка | 38мм х 3,35м | 5411183147652 |



Специальные герметики



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН

Силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высоких температур (до +285°С), топлива, масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет любые уплотнительные прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация котлов, печей ЦО, машин и кухонного оборудования. Жидкое уплотнение, формирующееся непосредственно между металлическими частями двигателей, насосов, коробок передач, кондиционерных и отопительных систем.



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ

Силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высоких температур (до +285°C), топлива, масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет любые уплотнительные прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины. Экономичный тюбик позволяет заполнить около 2 погонных метров стандартного шва.

красный 104240 15/Коробка 280 мл 5411183011786



Герметик на основе силиката натрия, стойкий к воздействию высоких температур (до 1500°С). Не содержит растворителей и асбеста. После полимеризации не трескается и не крошится.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж, ремонт каминных топок, герметизация каминов, решеток, кухонных плит, печей, котлов ЦО, коптилен и др.



СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

12/Коробка

3498781004775

170035

Герметик на основе полибутилена с очень хорошей адгезией к листовому металлу (жести) и большинству строительных поверхностей. Образует гладкую и эластичную пленку, которую можно окрашивать, в то время как под пленкой остаётся постоянно пластичным (не высыхает). Не оставляет пятен на краях пористых поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

красный

Герметизация швов с незначительным смещением до 7% в кровельных и строительных работах, для бетонных стен, в канализационных работах.

черный 102829 15/Коробка 280 мл 5411183032651





СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ

Постоянно эластичный силикон с отличной адгезией к стеклу и другим непористым материалам. Не требует предварительного применения грунтовки. После полимеризации не вреден для аквариумных рыб и растений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эластичное склеивание и герметизация стеклянных конструкций: аквариумов, террариумов, выставочных витрин и др.



ЗАМАЗКА ОКОННАЯ

Натуральная оконная замазка на основе льняного масла, модифицированного синтетическими смолами. Готова к применению. Не крошится и не трескается после высыхания. Окрашиваема. Легко разглаживается после нанесения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Герметизация стекольных швов и других традиционных уплотнений. Остекление окон в деревянных и металлических рамах. Строительство теплиц и зимних садов.

| бесцветный | 126932 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183126763 |
|------------|--------|------------|--------|---------------|
| черный | 126931 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183126756 |

| | бежевый | 106749 | 12/Коробка | 500 г | 5411183001770 |
|--|---------|--------|------------|-------|---------------|
| | бежевый | 106751 | 12/Коробка | 1 кг | 5411183008113 |

Герметики для дерева

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВА



Герметик на основе акриловой дисперсии, не содержащий растворителей и силиконов. После полимеризации не имеет запаха, водостойкий, не ломается. Можно окрашивать и лакировать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Заполнение щелей между деревянными элементами (плинтусами) и стеной или полом, заполнение трещин и зазоров в дощатых, паркетных и ламинированных плавающих полах, герметизация плинтусов и откосов.

Прозрачный картридж

| клен/ясень | 111255 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183043565 |
|------------|--------|------------|--------|---------------|
| сосна | 119645 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183090385 |
| бук | 111257 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183043589 |
| дуб | 111256 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183043572 |

| вишня/ольха | 111254 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183043558 |
|-------------|--------|------------|--------|---------------|
| махагон | 116556 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183078154 |
| венге | 131854 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183142046 |



Акрилы



АКРИЛ

Акриловый герметик с отличной адгезией ко всем пористым материалам, используемым в строительстве: кирпичу, бетону, древесине, камню, гипсокартонным плитам. Не содержит растворителей. После полимеризации можно окрашивать. Применять только внутри помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация щелей в бетоне и штукатурке, стенах и потолках, герметизация гипсокартонных плит, заполнение щелей между дверными и оконными рамами, полом, плинтусами, подоконниками, лестницей, для всех видов заделок строительных швов со смещением до 15%.

| белый | 105877 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183034532 |
|-------|--------|------------|--------|---------------|
| серый | 106489 | 15/Коробка | 280 мл | 5411183035188 |



Инновационный герметик, который можно обрабатывать и окрашивать через 10 минут после нанесения. Благодаря исключительной адгезии ко всем пористым поверхностям: кирпичу, бетону, дереву, камню, гипсокартонным плитам - незаменим во время любых внутренних отделочных работ.


ПРИМЕНЕНИЕ:

DINSTRUCTION

АКРИЛ

Маскировка щелей и трещин в бетоне, стенах и штукатурке, расшивка гипсокартонных плит, заполнение щелей вокруг плинтусов, подоконников и декоративных панелей на стенах и потолках, для всех видов заделок строительных швов со смещением до 15%.

белый 122879 12/Коробка 280 мл 5411183107113





ALL you need is...
Fix ALL®.



Fix ALL®



FIX ALL FLEXI

Универсальный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей, в том числе влажным. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Благодаря высокой силе склеивания и эластичности может быть использован для соединения материалов с разным тепловым расширением. Химических веществ, не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не разрушает серебряный слой зеркал. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей, например, натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичное склеивание и заполнение швов в панелях, порогах, подоконниках, декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и тп. Склеивание и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и др.). Эластичное соединение в вибрирующих конструкциях.



FIX ALL HIGH TACK

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий экстремальной силой начального соединения и превосходной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмоферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный - не содержит растворителей, силикнонов или изоцианатов. Не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей – идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание и герметизация швов в строительстве и промышленности, особенно в вибрирующих конструкциях, подвергаемых работе в экстремальных условиях. Высокая устойчивость к динамической нагрузке - сдвиг, сжатие и растяжение.

| белый | 117383 | 12/Коробка | 290 мл | 5411183083301 |
|------------|--------|------------|--------|---------------|
| коричневый | 134903 | 12/Коробка | 290 мл | 5411183151109 |
| черный | 134901 | 12/Коробка | 290 мл | 5411183017023 |
| серый | 134902 | 12/Коробка | 290 мл | 5411183151116 |

белый 119129 12/Коробка 290 мл 5411183088719



FIX ALL CRYSTAL

Кристально прозрачный эластичный клей-герметик на основе полимеров МЅ[©], обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей - идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание и герметизация пористых и непористых материалов, особенно в местах с повышенными требованиями к эстетике. Приклеивание рукояток и планок к стеклу. Приклеивание зеркал и зеркальных стен.



FIX ALL TURBO

Супербыстрый клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий высокой прочностью склеивания и отличной адгезией ко всем строительным подложкам, в том числе и влажным. Позволяет достичь прочного крепления в течение всего 20 минут. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками. Может использоваться внутри и снаружи помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание металлов, ламинатов и пластмасс, твёрдых пород древесины, натурального камня, керамики, стекла и зеркал на подложках из древесины, ЛДСП, гипса, кирпича, бетона, металла и т.д.

прозрачный 119130 12/Коробка 290 мл 5411183088726

белый 126907 12/Коробка 290 мл 5411183124974

Fix ALL®

FIX ALL FLEXI B THORUKE



Чрезвычайно эластичный клейгерметик на основе гибридных полимеров SMX. Характеризуется высокой силой сцепления ко всем строительным материалам. Клеит также влажные материалы.

FIX ALL CRYSTAL В ТЮБИКЕ



Кристально прозрачный, чрезвычайно эластичный клейгерметик на основе гибридных полимеров SMX с отличной адгезией ко всем строительным материалам. Клеит также влажные материалы.

FIX ALL TURBO B THOENKE



Очень быстрый клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX. Фиксация в течение 20 минут. Возможна регулировка в течение 5 минут. Окончательная прочность достигается после 3 часов. Характеризуется отличной адгезией ко всем строительным материалам. Клеит также влажные материалы.

белый 134136 12/Коробка 125 мл 5411183148109

прозрачный 134138 12/Коробка 125 мл 5411183148116

134139 12/Коробка 125 мл 5411183148123

ALL you need is... Fix ALL®.









Клеи-герметики на основе гибридных полимеров SMX

www.fixall.eu



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кровельные материалы



БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

Кровельный герметик с отличной адгезией к рубероиду и другим кровельным материалам: черепице, бетону, кирпичу, древесине и даже пластмассам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Холодное склеивание и герметизация всех видов рубероида, битумных черепиц, ремонт трещин и щелей в кровельных покрытиях из керамической и бетонной черепицы.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

Кровельный герметик на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией ко всем кровельным поверхностям, таким как: рубероид, оцинкованный и ламинированный листовой металл (жесть), глиняная и цементная черепица, кирпич, древесина и большинство пластмасс. Не вызывает коррозии, не окрашивает поверхности. Может применяться даже на мокрых поверхностях, например во время ливня.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Стойкая к осадкам, морозу и УФ-излучению герметизация обшивки мансардных окон, дымоходных труб и кровельных отделок, соединений листовой стали (жести), в том числе лакированной. Ремонт протекающей кровли и желобов.

| бесцветный 122 | 20 15/Коробка | 280 мл 5 | 411183092280 |
|----------------|---------------|----------|--------------|
|----------------|---------------|----------|--------------|



COLOZINC

черный

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, стойкий к самым сложным погодным условиям, воздействию УФ-излучения и большинству химических веществ. Отличная адгезия к различным строительным материалам, например: древесине, кирпичу, бетону, природному камню, металлу и др. Может быть использован даже на влажных поверхностях.

15/Коробка

280 мл

5411183086401

118799

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание необработанной, ламинированной и оцинкованной листовой стали (жести) между собой, прикрепление кровельных листов и глиняной черепицы на различные строительные поверхности, герметизация деформационного шва и стыков на последних этапах кровельных работ.

| серый | 100504 | 12/Коробка | 290 мл | 5411183030107 |
|-------|--------|------------|--------|---------------|
| | | | | |



WASSER STOP

Эластичная и водостойкая масса на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией к большинству кровельных поверхностей и материалов, таких как: рубероид, бетон, камень, природный шифер, асбестоцементный шифер, оцинкованный листовой металл (жесть), стекло, ПВХ. Стойкость к УФ-излучения и большим перепадам температур. Может применяться в любых погодных условиях, например, во время ливня или при морозе до -15°C.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для срочного ремонта протекающей кровли, террас, желобов и др.

| серый | 105910 | 6/Коробка | 750 г | 5411183006638 |
|-------|--------|-----------|-------|---------------|
| серый | 105909 | 4/Коробка | 4 KF | 5411183006671 |



SOUDABAND

Самоклеящаяся гидроизоляционная монтажная лента на основе битума с защитным алюминиевым слоем, обладающая отличной адгезией к различным строительным материалам. Устойчива к влаге и механическим повреждениям. Не требует нагревания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация и ремонт швов, трещин и течей в дымоходных трубах, кровельных люках, желобах, подоконниках, куполах и других кровельных покрытиях.

| графит | 101613 | 7,5 см х 10 м | 5411183032057 |
|------------|--------|----------------|---------------|
| графит | 101614 | 10 cm x 10 m | 5411183032040 |
| графит | 108218 | 15 см х 10 м | 5411183030503 |
| графит | 101154 | 22,5 cm x 10 m | 5411183031258 |
| графит | 108140 | 30 cm x 10 m | 5411183030121 |
| алюминий | 106913 | 5 см х 10 м | 5411183035614 |
| алюминий | 101161 | 7,5 см х 10 м | 5411183031265 |
| алюминий | 101182 | 10 см х 10 м | 5411183042797 |
| алюминий | 101187 | 15 см х 10 м | 5411183042803 |
| алюминий | 101194 | 22,5 см х 10 м | 5411183042810 |
| алюминий | 101195 | 30 cm x 10 m | 5411183042827 |
| терракота | 101618 | 7,5 см х 10 м | 5411183032033 |
| терракота | 108141 | 10 cm x 10 m | 5411183030138 |
| терракота | 100011 | 15 см х 10 м | 5411183031173 |
| терракота | 108142 | 22,5 см х 10 м | 5411183030145 |
| терракота | 108086 | 30 cm x 10 m | 5411183029774 |
| коричневый | 121856 | 7,5 см х 10 м | 5411183101814 |
| коричневый | 121855 | 10 cm x 10 m | 5411183101807 |
| коричневый | 121852 | 15 см х 10 м | 5411183101777 |
| коричневый | 121853 | 22,5 см х 10 м | 5411183101784 |
| коричневый | 121854 | 30 cm x 10 m | 5411183101791 |
| | | | |





Монтажные клеи усиленный волокном



T-REX MOMEHTAЛЬНАЯ СХВАТЫВАЕМОСТЬ

Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии с экстремально высокой силой первоначального схватывания - до 350 кг/м². Не содержит растворителей, не имеет неприятного запаха. Для применения снаружи и внутри помещений - хотя бы одна из поверхностей должна быть пористой. Заполняет неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

134973

Крепление тяжелых элементов: кирпича, черепицы, керамики, каменных плит, бетонных элементов и гипсокартонных плит, ДСП, фанеры, МДФ, дерева, ПВХ и полистирола - особенно в местах, где невозможно применить подпорки и сложно закрепить элемент.

| - TOTAL - TOTA |
|--|
| SOUDAL |
| |
| W. TA |
| 7 2 |
| A HEX |
| GLUE |
| TOHTA WHISID KITE |
| - |
| |
| |
| |
| 1 |
| |
| (35) |
| September 1988 |
| * sanction |
| |
| |
| |

T-REX БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Монтажный клей, усиленный волокном, на основе каучука с высокой силой первоначального схватывания - до 125 кг/м² и моментально достигаемой максимальной силой соединения. Для применения снаружи и внутри помещений, подходит для склеивания любых материалов - пористых и непористых. Заполняет неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Стойкое и водонепроницаемое склеивание декоративных материалов, плинтусов, стеновых панелей, стеклянных, деревянных, металлических элементов и т.д. на стенах, полу и потолке. Наносить на одну из поверхностей.

| 134922 12/Коробка 380 г 5411183151148 | |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

T-REX ПРОЗРАЧНЫЙ

12/Коробка



Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии. После высыхания прозрачен, делает незаметными стыки склеиваемых предметов с разной фактурой. Без запаха, абсолютно химически нейтрален, не содержит растворителей - гарантирует самый низний уровень выделения летучих соединений ECT Plus. Гарантирует высокую силу первоначального схватывания - до 125 кг/м². Для применения снаружи и внутри помещений - хотя бы одна из поверхностей должна быть пористой. Заполняет неровности поверхности.

5411183151154

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление плинтусов, стеновых и декоративных панелей, деревянных реек, материалов из полистирола, металла, керамики, стекла, гипсовых панелей, ДСП, пробки, кабель-каналов, ПВХ и т.д. в жилых помещениях, спальнях, детских комнатах.

| 134924 | 12/Коробка | 310 г | 5411183151131 |
|--------|-------------|-------|---------------|
| 104724 | 12/ NUPUUNU | UIUI | J41110J1J11J1 |

Уникальная технология МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ усиленный волокном





КЛЕИ

Строительные клеи

СУПЕРКЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 24А

Водостойкий клей с высокой силой соединения для приклеивания керамической облицовочной плитки внутри помещений. Эластичный и стойкий к широкому температурному диапазону — может быть использован для полов с обогревом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

SOUDAL

Приклеивание настенной и напольной керамической плитки на типичные строительные поверхности, такие как: бетон, штукатурка, гипсокартон, ДСП, МДФ. Приклеивание новой плитки к старым плиткам – методом «плитка на плитку».



ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ 68А

Дисперсионный клей быстрой полимеризации, пастообразный. Обладает высокой силой сцепления и превосходной адгезией к пористым материалам. Не содержит растворителей, отсутствует неприятный запах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мозаики и паркета из мягкого дерева к пористым поверхностям: бетону, древесине, панелям ОСБ и др.



| 100064 | 5 кг | 5411183004016 |
|--------|-------|---------------|
| 100065 | 15 кг | 5411183004085 |

КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А

Эластичный дисперсионный клей с большим открытым временем для склеивания различного вида напольных покрытий к пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, древесина. Не содержит растворителей, отсутствует неприятный запах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание напольных покрытий, таких как: линолеум, винил, ПВХ, ковролин, а также ковры на пенной основе. Внимание: хотя бы один из склеиваемых материалов должен быть пористый.



| 104455 | 6/Коробка | 1 кг | 5411183013261 |
|--------|-----------|-------|---------------|
| 107642 | | 5 кг | 5411183028395 |
| 107643 | | 15 кг | 5411183028401 |



Монтажные клеи



КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 47А

Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения с большинством строительных материалов, за исключением полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Не требует предварительной грунтовки поверхности. Не реагирует с поверхностью зеркал высокого качества.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание зеркал, зеркальных стен и зеркал-мозаик; приклеивание керамической плитки. пенопласта и изоляционных материалов.



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 48А

Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к различного вида строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЗ). Заменяет гвозди и шурупы. Не использовать с пенопластом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание деревянных элементов, ручек и переключателей. Приклеивание защиты для кабеля, а также стеновых панелей.

бежевый 120407 15/Коробка 280 мл 5411183094444



SOUDAL

стены - поль

пини - пидлоги

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А

15/Коробка

280 мл

5411183083318

117384

Водостойкий клей быстрой полимеризации на основе синтетического каучука (жидкие гвозди). Содержит неагрессивные растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Можно применять к полистиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

бежевый

Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к кирпичу, бетону, штукатурке и металлам.

| | бежевый | 120233 | 12/Коробка | 280 мл | 5411183093829 |
|--|-----------|--------|------------|----------|---------------|
| | OUNCODDIN | 120200 | 12/1000010 | 200 1101 | 04111000700E7 |



MONTAGE FIX MOНТАЖНЫЙ КЛЕЙ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Водостойкий клей на основе акриловых дисперсий с высокой прочностью первоначального склеивания (до 125 кг/м²). Не содержит растворителей, без запаха, безопасный для деликатных отделочных материалов. Не стекает с вертикальных поверхностей. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание тяжелых отделочных элементов из древесины, полистирола, полиуретана, натурального камня и т.д. к кирпичу, бетону, штукатурке, гипсокартонным плитам, древесине.



SOUDAL

| белый | 105159 | 12/Коробка | 250 г | 5411183034464 |
|-------|--------|------------|--------|---------------|
| белый | 120066 | 12/Коробка | 280 мл | 5411183092594 |

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

Быстросохнущий влаго- и морозостойкий полиуретановый клей-герметик, обладающий отличной адгезией ко всем строительным материалам. Подходит для множества задач по склеиванию и герметизации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Кровельные работы, герметизация и соединение желобов, заполнение швов в бетоне, кирпиче и др., герметизация окон, монтаж подоконников, крепление плинтусов и стеновых панелей, приклеивание отпавшей керамической плитки, рукояток и т.д.

| серый | 122592 | 12/Коробка | 280 мл | 5411183106109 |
|------------|--------|------------|--------|---------------|
| коричневый | 122591 | 12/Коробка | 280 мл | 5411183106093 |

Клеи для дерева

БЕЛЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 62А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой силой склеивания и классом водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты и плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева.

| 107656 | 12/Коробка | 250 г | 5411183028241 |
|--------|------------|-------|---------------|
| 107638 | 6/Коробка | 750 г | 5411183028258 |
| 100048 | | 5 кг | 5411183001213 |

<u>БЫСТРОСОХНУЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 64А</u>

Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой силой склеивания, быстрым временем высыхания и классом водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты, МДФ и плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева и дубу.

| 107628 | 12/Коробка | 250 г | 5411183028272 |
|--------|------------|-------|---------------|
| 107631 | 6/Коробка | 750 г | 5411183028289 |
| 100052 | | 5 кг | 5411183001251 |

ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 65А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с повышенным классом водостойкости D3. Высыхает до полупрозрачного состояния.

Приклеивание любых пород дерева, в том числе дуба и экзотических пород, фанеры, стружечной плиты, МДФ. Подходит для конструкционного соединения.

| 107626 | 12/Коробка | 250 г | 5411183027978 |
|--------|------------|-------|---------------|
| 104739 | 6/Коробка | 750 г | 5411183013292 |
| 118103 | | 5 кг | 5411183084779 |

ВОДОСТОЙКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 66А



SOUDAL

4 64A ...

Жидкий полиуретановый клей для дерева с повышенным классом водостойкости (D4) с чрезвычайно высокой прочностью склеивания. Клеит любые виды древесины, даже влажной. Слегка вспенивается при нанесении.

ПРИМЕНЕНИЕ:

107430

- Склеивание мебели, перил, лестниц, подоконников, беседок и трельяжей.
- Склеивание деревянных окон и дверей.
- Приклеивание многослойных плит, деревянных рам и стеллажей, а также изоляционных материалов.

E/11193027002

| 104739 118103 | 6/Коробка | 750 г 5 кг | 5411183013292 5411183084779 | _ | 104738 100057 | 6/Коробка | 750 г 5 кг | 5411183013285 5411183001275 |
|------------------|-----------|---------------|--------------------------------|---|------------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | HILLIAN |

Специальные клеи



SOUDABOND EASY

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона. Подходит для приклеивания блоков из ячеистого бетона.

| 121621 | аэрозоль | 750 мл | 5411183092136 |
|--------|------------|--------|---------------|
| 136042 | genius gun | 750 мл | 5411183159464 |



SOUDABOND EASY ПИСТОЛЕТНЫЙ

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению - достаточно встряхнуть баллон, подсоединить к пистолету и настроить винтом подачу клея. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать всеми видами красок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона. Подходит для приклеивания блоков из ячеистого бетона.

| 121618 | gun | 750 мл | 5411183092181 |
|--------|-----------|--------|---------------|
| 127285 | gun -10°C | 750 мл | 5411183126190 |



SOUDATHERM КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДОВ

Профессиональный полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к полистиролу, пенопласту, полиуретану, минеральной вате, бетону, кирпичу, древесине, панелям ОСБ и др. Во время полимеризации клей расширяется, заполняет и выравнивает неровности поверхности и щелей между

ПРИМ

Ппикл здани пеноп.

| ваемыми элементами. Класс отнестоикости вт. | 200 | 120 |
|---|-------------|-----|
| МЕНЕНИЕ: | 0 | F |
| пеивание изоляционных материалов к стенам и потолкам при утеплении ий методом «легкий-мокрый» (ETICS). Позволяет приклеить ок. 6-8 м² иласта. | 28g/26r (*) | - |
| | | |

| Accommon Market Managha Millian Mi | SOUDA | alleger (a) | and . |
|--|---------------|-------------|-------|
| = 1 | ARCH MICHOLIN | | |
| | - | | L |
| | 0 | 1 | |

CYANOFIX СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ 84A

Супербыстрый цианоакрилатный клей, склеивающий за несколько секунд большинство декоративных и отделочных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, металла, драгоценных камней, резины, различных искусственных материалов.



| | | | | _ | 100072 | 144/Коробка | тюбик 3 г | 5411183208421 |
|--------|-----|--------|---------------|---|--------|-------------|--------------|---------------|
| 121106 | gun | 750 мл | 5411183098152 | | 118049 | 144/Коробка | бутылка 20 г | 5411183085800 |
| | | | | | | | | |



ХИМИЧЕСКИЙ AHKEP SOUDAFIX P-300SF

Двухкомпонентная полиэфирная смола, предназначенная для безнапорной фиксации крепежных стержней, дюбелей, арматуры.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление крепежных стержней, дюбелей, арматуры, колец с внутренней резьбой, профилей в различных твёрдых и пустотелых материалах таких как тяжёлый и лёгкий бетон, твёрдый и пустотелый кирпич, пористый бетон, натуральный камень, гипсокартонные стены и т.д. Крепление элементов в монолитных и пористых материалах. Безнапорная фиксация при краях. Может использоваться в качестве ремонтного раствора.

| 124953 | 12/Коробка | 280 мл | 5411183120778 |
|--------|------------|--------|---------------|



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Монтажные пены



SOUDAL SOUDAL

МОНТАЖНАЯ ПЕНА GENIUS GUN

Монтажная пена многоразового использования с запатентованным аппликатором GENIUS GUN, благодаря которому пену можно выпускать частично, при хранении клапан не блокируется. Аппликатор дает возможность выпускать пену одной рукой, гарантирует точное дозирование, позволяет контролировать поток выпускаемой пены, что уменьшаете е расход - не нужно срезать лишнюю пену. Формула с низким расширением подходит для любых отделочных и монтажных работ. Отличная адгезия к дереву и древесным материалам, ПВХ, алюминию и другим металлам (в тч. покрытых лаком), бетону, кирпичной стене, глазурованной поверхности и т.д. Выпускается в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем оклаждения, водопровода и др.

| - | 134519 | genius gun | 500 мл | 5411183146167 |
|---|--------|--------------------|--------|---------------|
| 3 | 131132 | genius gun | 750 мл | 5411183135345 |
| | 131581 | genius gun (-10°C) | 750 мл | 5411183138865 |

ИЗОЛЯЦИОННАЯ РУЧНАЯ ПЕНА

Полиуретановая изоляционная пена, специально разработанная для обеспечения теплои звукоизоляции. Благодаря своей зластичности пена поглощает перемещения краев щелей без видимых трещин и царапин. Защищает от воздействия УО-излучения, гарантирует прочность и стабильность в течение всего времени использования. Идеальное заполнение пустого пространства позволяет избежать температурных мостов и потери энергии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация во время установки окон и дверей из ПВХ, древесины и алюминия. Заполнение и изоляция проходов элетропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция и герметизация простенков, пустых пространств и т.д. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стенных и потолочных стыков.

HOBNHKA

| 134520 | аэрозоль | 750 мл | 5411183146211 |
|--------|------------------|--------|---------------|
| 134572 | аэрозоль (-10°С) | 750 мл | 5411183146365 |

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА



Монтажная пена быстрой полимеризации с высокой плотностью и отличной адгезией к древесине, ПВХ, пенопласту и другим искусственным материалам, металлу, кирпичу, бетону, камню и др. Полимеризуется в результате химической реакции между двумя компонентами. Может быть использована в закрытых профилях и местах без доступа влаги.

ТРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж дверных коробок и оконных рам без применения механических фиксаторов (без дюбелей и болтов), приклеивание и изоляция стеновых панелей, листового металла (жести) и других кровельных покрытий, строительного полуфабриката, установка подоконников, порогов, лестничных ступенек, герметизация отверстий в трубах и др.

| 104881 | аэрозоль | 400 мл | 5411183003798 |
|--------|----------|--------|---------------|

ЖЕЛТАЯ РУЧНАЯ ПЕНА

Универсальная монтажная пена с отличной адгезией ко многим строительным материалам и с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

SOUDI I SOUDAL


SOUDAL OUDAL

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

| - | | | | |
|---|--------|------------------|---------------------|---------------|
| | 103826 | аэрозоль | 300 мл | 5411183033801 |
| 4 | 107552 | аэрозоль | 500 мл | 5411183027961 |
| | 131133 | аэрозоль | 600 мл (500мл +20%) | 5411183135390 |
| | 114093 | аэрозоль | 750 мл | 5411183059481 |
| | 107557 | аэрозоль (-10°C) | 750 мл | 5411183027985 |

^{*}Артикул 131133 доступен на время проведения акции

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ПЕН



ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация во время установки окон и дверей из ПВХ, древесины и алюминия. Заполнение и изоляция проходов элетропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция и герметизация простенков, пустых пространств и т.д. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных м декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стенных и потолочных стыков.

НОВИНКА

| 134522 | аэрозоль | 750 мл | 5411183146280 | |
|--------|------------------|--------|---------------|--|
| 134574 | аэрозоль (-10°C) | 750 мл | 5411183146419 | |

НОВЫЙ СТАНДАРТ

Монтажная пена с аппликатором

Genius Gun





www.soudal.ru







Удобно и гениально просто!



Удобное применение

Выпускаешь пену одной рукой



Точное дозирование Не срезаешь лишнюю пену



Многоразовое использование

Пену можно выпускать частично, при хранении клапан не блокируется



Монтажные пены



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звухиохоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C)и с системой CLICK&FIX. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к бложкореми гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан. Срок годности пены - 2 года.

| 113985 | gun | 750 мл | 5411183059153 |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 115002 | gun (-10°C) | 750 мл | 5411183067943 |
| 106746 | click | 750 мл | 5411183035461 |
| 115004 | click (-10°C) | 750 мл | 5411183067950 |

SOUDAFOAM MAXI 70

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционным свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для нижких температур (до -10°C) и с креплением СЦСК&FIX. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

ПРИМЕНЕНИЕ:

SOUDAL SOUDAL

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан. Срок годности пены - 2 года.

| , | 113899 | gun | 870 мл | 5411183086463 |
|---|--------|---------------|--------|---------------|
| | 118316 | gun (-10°C) | 870 мл | 5411183086456 |
| | 117565 | click | 870 мл | 5411183084216 |
| | 117566 | click (-10°C) | 870 мл | 5411183084223 |


SOUDAL

FLEXIFOAM

Всесезонная пистолетная монтажная пена с низким коэффициентом и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами (создаёт аккустическую изоляцию), что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также быстрой полимеризацией и высокой эластичностью. Пена имеет оттенок синего цвета. Класс отнестойкости ВЗ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, например, алюминиевый профиль. Монтаж конструкций в деревянном домостроении.




| 118685 | gun | 750 мл | 5411183087620 |
|--------|-----|--------|---------------|

SOUDAFOAM MAXI APKTUKA

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционным свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при температуре -25°C. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, улучшение теплоизоляции оконных систем, звукоизоляция моторного отсека, закрепление звукоизоляционных материалов и черепицы на крышах. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.



| 11 | 2583 | nun (_25°C) | 970 мп | 5,/111830,/8522 |
|----|------|-------------|--------|-----------------|

Полиуретановые монтажные пены

5411183059160

5411183067936



ЖЕЛТАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью, коротким временем полимеризации и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Обладает превосходными телло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

113986

115003

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и по



SOUDAFOAM FR

Огнестойкая монтажная пена, созданная специально для сдерживания огня и дыма непосредственно в монтажном соединении до 229 минут, что соответствует новой европейской норме NE 1366-4 и российской норме СниП 21-01-97. Не пропускает дым и газы. Имеется в стандартной ручной версии, с пистолетным резьбовым креплением, а также с креплением СLICK&FIX.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для огнестойкого монтажа окон и дверей, герметизации соединений между перегородками, потолками и полами. Создает возможность совместно с огнестойкими конструкциями эвакумровать население в общественных местах, больницах, вокзалах.

| 119261 | аэрозоль | 750 мл | 5411183085343 |
|--------|----------|--------|---------------|
| 122252 | gun | 750 мл | 5411183103306 |
| 119260 | click | 750 мл | 5411183085350 |



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

750 мл

750 мл

gun gun (-10°C)

Полиуретановая изоляционная пена, специально разработанная для обеспечения тепло- и звукоизоляции. Благодаря своей зластичности пена поглощает перемещения кравв щелей без видимых трещин и царапин. Защищает от воздействия УО-излучения, гарантирует прочность и стабильность в течение всего времени использования. Идеальное заполнение пустого пространства позволяет избежать температурных мостов и потери энергии. Пистолет гарантирует точные дозирование и высокую производительность и позволяет остановить работу в любое время без риска блокировки клапана.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстрое и легкое заполнение всех типов швов, трещин и пустых пространств. Идеально изолирует настенные или потопочные покрытия, двери и окна, ступеньки лестницы, ванны и душевые и т.д. Заполнение и изоляция проходов элегропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Упучшение изоляции в холодильных камерах. Создание акустических экранов. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стенных и потолочных стыков.



| 134521 | gun | 750 мл | 5411183146259 |
|--------|-------------|--------|---------------|
| 134573 | gun (-10°C) | 750 мл | 5411183146471 |



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

Многофункциональная пистолетная пена с увеличенным выходом и отличной адгезией к ПВХ, алюминию, древесине и большинству строительных материалов. Пистолет гарантирует точные дозирование и высокую производительность и позволяет остановить работу в любое время без риска блокировки клапана. Очень хорошо заполнает пустые пространства и разрешает избежать потери энергии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Герметизация во время установки окон и дверей из ПВХ, древесины и алюминия. Заполнение и изоляция проходов элетропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция и герметизация простенков, пустых пространств и т.д. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стенных и потопочных стыков.



| 134523 | gun | 750 мл | 5411183146310 |
|--------|-------------|--------|---------------|
| 134575 | gun (-10°C) | 750 мл | 5411183146426 |



ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ

Технические аэрозоли



DEGRIP ALL

Высококачественное проникающее масло, растворяющее ржавчину и коррозию. Подходит для внутренних и наружных работ. Защищает от ржавчины и коррозии. Аэрозоль можно использовать под любым углом (360°).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Высокая эффективность при освобождении корродированных и ржавых металлических деталей, таких как гайки, болты и детали машин. Из-за очень низкого поверхностного натяжения проникает в очень маленькие отверстия для освобождения застрявших частей. Может применятся для оборудования, гаек, болтов, фланцев и т. д.



MULTI SPRAY

Высококачественный универсальный спрей 8 в 1: растворитель ржавчины, смазка, очиститель, водоотталкивающий спрей, проникающее масло, противокоррозионная защита, контактный спрей, шок спрей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для использования на винтах, болтах, гайках, движущихся деталях, осях, шарнирах, цепях, садовых инструментах и т. д. Является коррозионно-стойким. Имеет проникающее действие и оставляет защитную пленку после очистки. Не разъедает пластмассы и металлы. Продлевает срок службы резины.

134156 аэрозоль 400 мл 5411183148178

134155 аэрозоль 400 мл 5411183148161



SILICONE SPRAY

Прозрачный спрей со смазочными и антиадгезионными свойствами на основе высококачественного силиконового масла. Устойчив к воздействию высоких и низких температур и многих химических веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Снижает трение и уменьшает износ механических частей и идеально подходит для легкой смазки пластмасс и каучуков, таких как раздвижные двери и резиновые уплотнители. Кроме того, предотвращает грязевые и жировые отложения и поэтому идеально подходит для рельсов. Создает водоотталкивающий слой и защищает от влаги электропроводку автомобилей, двигателей, газонокосилок и т. д. Придает пластикам и резине глянцевое покрытие. Применимо в широком температурном диапазоне: от -40°C до +200°C. Не использовать для тормозных барабанов и тормозных дисков. Обработанные поверхности нельзя окрашивать.



VASELINE SPRAY


Прозрачный, бескислотный смазочный и защитный спрей на основе вазелинового масла. Обладает смазывающим действием для металлов и пластмасс, защищает от погодных условий, слабых кислот, щелочей и общего износа. Обладает антикоррозионным и водоотталкивающим эффектом. Используется при низких уровнях давления и температуре до +150°C. Не содержит силикона.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Дверные и оконные петли, гайки и шурупы, садовые инструменты, скользящие и вращающиеся жалюзи и т. д. Не использовать для тормозных барабанов и тормозных дисков.

134154 аэрозоль 400 мл 5411183148154

134153 аэрозоль 400 мл 5411183148147





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительные материалы

GUN & FOAM CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ

Очиститель в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей, а также для очистки пистолетов - как с резьбовым соединением, так и соединением CLICK&FIX. Может быть применен для обезжиривания металических поверхностей перед использованием полиуретанов и силиконов. Содержит смесь растворителей, может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется произвести тест

| 122716 | gun | 500 мл | 5411183115750 |
|--------|-------|--------|---------------|
| 124180 | click | 500 мл | 5411183116917 |

SILICONE REMOVER

УДАЛ ИТЕЛЬ СИЛИКОНА

Готовый к применению гель на основе натуральных растворителей с приятным цитрусовым запахом, предназначенный для удаления отвердевших силиконов, MS полимеров, акриловых и бутиловых масс со стекла, глазури, ламинатов, алюминия, окрашенных поверхностей и металла с покрытием.



| | 110757 | 12/Коробка | 100 мл | 5411183078109 |
|--|--------|------------|--------|---------------|
|--|--------|------------|--------|---------------|

SWIPEX



ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕ ТКИ

Механически прочные, не пылящие салфетки, пропитанные специально подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, MS полимерами, клеями, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.



| 115908 | банка | 100 шт. | 5411183057548 |
|--------|-------|---------|---------------|
| 120874 | пакет | 20 шт. | 5411183096486 |

PU REMOVER

УДАЛИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ

Препарат в форме геля для удаления остатков отвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей - стекла, подоконников, алюминия, ПВХ. Содержит специально отобранную смесь растворителей и пластификаторов. Безвреден для окружающей среды.



| 116544 6/Коробка 100 мл 5411183041899 | |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

SILICON REINIGER

ОБНОВИТЕЛЬ СИЛИКОНА

Средство для обновления силиконовых швов, удаления осадков грязи и зазоров, а также свежих остатков силикона со стекол, керамических, эмалированных и глазурированных поверхностей.



| 104452 | банка | 100 мл | 5411183013797 |
|--------|-------|--------|---------------|
| | | | |

SOUDAGLATT

ШПАТЕЛЬ

Специально профиллированный шпатель из синтетического каучука для равномерного нанесения и разглаживания герметика в швах и соединениях различной ширины.



| 120167 | 1 шт. | 5411183035607 |
|--------|-------|---------------|
| | | |

Пистолеты

ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ DIY ЖЕЛТЫЙ

Ручной стандартный пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах.



111072 1 шт. 5411183042896

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN GUN

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены с резьбовым соединением.



103266 1 шт. 5411183037304

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ COMPACT GUN

Компактный пистолет из прочного пластика для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле, оснащенной стандартной резьбой.



109953 1 шт. 5411183039643

ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ PRO ЧЕРНЫЙ

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах. Версия усиленная черная (PRO) оснащена механизмом, предохраняющим от возврата поршня и вытекания герметика.



106617 1 шт. 5411183009462

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN CLICK

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены в аэрозоле с запатентованным фирмой «Soudal» байонетным соединением CLICK & FIX.



106016 1 шт. 5411183037731

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ COMPACT CLICK

Компактный пистолет из прочного пластика для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле, оснащенной запатентованным фирмой «Soudal» байонетным соединением CLICK & FIX.



110226 1 шт. 5411183040120

Таблица применения

| | OKPAIIIUBAEMOE | | | | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | |
|---------|---|-------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | Применение | WASSER STOP | СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК | БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК | ГЕРМЕТИК Для ПЕЧЕЙ | ВЫСОКО- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН | СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ | FIX ALL | КЛЕЙ 49А | ПАРКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК | АКРИЛ - ОКРАШИВАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК | НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН | НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН | САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН |
| ВАННАЯ | акриловая ванна / керамическая плитка | | | | | | | | | | | | | | | |
| | эмалированная ванна / керамическая плитка | | | | | | | | | | | | | | | |
| | керамическая раковина / керамическая плитка | | | | | | | | | | | | | | | |
| | эмалированный душевой поддон | | | | | | | | | | | | | | | |
| | акриловый душевой поддон | | | | | | | | | | | | | | | |
| | нержавеющая сталь / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | унитаз / напольная плитка | | | | | | | | | | | | | | | |
| КУХНЯ | мойка нержавеющая, композит / керамическая плитка | | | | | | | | | | | | | | | |
| | натуральный камень / стена (нержавеющая сталь) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | пол / стена / керамическая плитка | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВНУТРИ | оконная рама / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | подоконник / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | дверная коробка / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | порог / пол | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кассета с ролл-шторами / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | лестница / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | плинтус / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | плинтус / паркетный пол | | | | | | | | | | | | | | | |
| | щели между ламинированным полом и плинтусом либо стеной | | | | | | | | | | | | | | | |
| | трещины на потолке | | | | | | | | | | | | | | | |
| | трещины в стене | | | | | | | | | | | | | | | |
| | гипсокартонные плиты / углы стен | | | | | | | | | | | | | | | |
| СНАРУЖИ | оконная рама, дерево, ПВХ, пластмасса / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | оконная рама, дерево / стекло | | | | | | | | | | | | | | | |
| | подоконник / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | дверная коробка / стена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | порог / пол | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бетон / другие материалы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | соединение стеклянных элементов | | | | | | | | | | | | | | | |
| КРОВЛЯ | кровельный фонарь / кровля | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ремонт протекающей кровли | | | | | | | | | | | | | | | |
| | склеивание битумных листов | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДРУГИЕ | печи, камины | | | | | | | | | | | | | | | |
| | стеклянные конструкции | | | | | | | | | | | | | | | |
| | остекление теплиц | | | | | | | | | | | | | | | |
| | трубы, дымоходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тепло- и звукоизоляция | | | | | | | | | | | | | | | |



Expert in sealants, foams and adhesives

000 "СОУДАЛ"

Россия • 142006, Московская обл., г. Домодедово, м-рн Востряково, владение «Триколор», строение 6 тел. +7 (495) 926 64 53 факс: +7 (495) 926 64 53 www.soudal.ru



КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ



• МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ • ГЕРМЕТИКИ • КЛЕИ • ИНСТРУМЕНТЫ



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПЕНЫ



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Производительность до 60 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

| баллон | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 113985 | gun | 5411183059153 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 115002 | gun (-10°C) | 5411183067943 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 106746 | click | 5411183035461 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 115004 | click (-10°C) | 5411183067950 | 750мл | 12/Коробка |







SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Монтажная пена с низким расширением и отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Предназначена для монтажа деликатных профилей из ПВХ и алюминия. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами (RSTW -58 dB), которые подтверждены испытаниями Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Запатентованная система крепления Сlick&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование.

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

| баллон | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 106132 | gun | 5411183007376 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 110725 | click | 5411183041837 | 750мл | 12/Коробка |



Супергерметичный клапан срок годности пены 2 года



FLEXIFOAM

Высокоэластичная пена

Монтажная высокоэластичная пена с низким расширением нового поколения с самыми высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами (RSTW - 60 dB), которые подтверждены испытаниями Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Предназначена для изоляции дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, например, алюминиевого профиля. Характеризуется быстротой отверждения и высокой эластичностью - пена возвращается к начальным размерам после растяжения на 45% или сжатия на 75%. Класс огнестойкости ВЗ.

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

| баллон | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|--|
| № арт. 118685 | gun | 5411183087620 | 750мл | 12/Коробка | |
| № арт. 118318 | click | 5411183086487 | 750мл | 12/Коробка | |





ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА



SOUDAFOAM MAXI 70

Пена с увеличенным выходом

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 70л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

| баллон | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 113899 | gun | 5411183086463 | 870мл | 12/Коробка |
| № арт. 118316 | gun (-10°C) | 5411183086456 | 870мл | 12/Коробка |
| № арт. 117565 | click | 5411183084216 | 870мл | 12/Коробка |
| № apt. 117566 | click (-10°C) | 5411183084223 | 870мл | 12/Коробка |





SOUDAFOAM MAXI ARCTIC

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 65 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при температуре -25°C.

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

| баллон | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|-------|------------|--|
| № арт. 121625 | gun (-25°C) | 5411183092037 | 870мл | 12/Коробка | |
| | | | | | |





SOUDAFOAM MAXI SAHARA

Пена для крайне высоких температур

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 65 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специально разработана для монтажных и изоляционных работ при высоких температурах от +5°C до +40°C.

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

| баллон | | | | |
|---------------|-------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 122479 | gun (+40°C) | 5411183092129 | 870мл | 12/Коробка |





ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА



ЖЕЛТАЯ РУЧНАЯ ПЕНА 45

Монтажная пена

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов и коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C)

| баллон | | | | |
|---------------|------------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 114093 | аэрозоль | 5411183059481 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 107552 | аэрозоль | 5411183027961 | 500мл | 12/Коробка |
| № арт. 103826 | аэрозоль | 5411183033801 | 300мл | 12/Коробка |
| № арт. 107557 | аэрозоль (-10°С) | 5411183027985 | 750мл | 12/Коробка |
| | | | | |



ЖЕЛТАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 50

Пистолетная пена

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, высокой производительностью и коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

| баллон | | | | |
|---------------|-------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 113986 | gun | 5411183059160 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 115003 | gun (-10°C) | 5411183067936 | 750мл | 12/Коробка |





■ ЖЕЛТАЯ ПЕНА С АППЛИКАТОРОМ GENIUS GUN 45

Пена с аппликатором Genius Gun

Монтажная пена многоразового использования с запатентованным аппликатором GENIUS GUN, благодаря которому пену можно выпускать частично, при хранении клапан не блокируется. Аппликатор дает возможность выпускать пену одной рукой, гарантирует точное дозирование, позволяет контролировать поток выпускаемой пены, что уменьшает ее расход — не нужно срезать лишнюю пену. Формула с низким расширением подходит для любых отделочных и монтажных работ. Отличная адгезия к дереву и древесным материалам, ПВХ, алюминию и другим металлам (в т.ч. покрытых лаком), бетону, кирпичной стене, глазурованной поверхности и т.д. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

| баллон | | | | |
|---------------|--------------------|----------------|--------|------------|
| № арт. 131132 | Genius Gun | 5411183135345 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 131581 | Genius Gun (-10°C) | 5411183138865 | 750мл | 12/Коробка |
| MO ant 12/510 | Conjuc Gun | 5/1111021/6167 | 500san | 12/Vanahya |



Удобно и гениально просто!

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПЕНЫ



SOUDAFOAM 2K

Двухкомпонентная пена

Двухкомпонентная быстроотверждающаяся монтажная пена с высокой плотностью и отличной адгезией к большинству строительных материалов. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Полное отверждение достигается за 30 минут в результате химической реакции, независящей от влажности воздуха либо поверхности. Применяется для установки наружных и внутренних дверных коробок и оконных рам без использования механических фиксаторов, а также для нанесения в местах с ограниченным доступом влажности.

| баллон | | | | |
|---------------|----------|---------------|-------|------------|
| № apt. 104881 | аэрозоль | 5411183003798 | 400мл | 12/Коробка |



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ



SOUDATHERM

Клей лля пенопласта (FTICS)

Полиуретановый пистолетный клей в аэрозоле, предназначенный для приклеивания пенопласта и других изоляционных и декоративных материалов к типичным строительным поверхностям: бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, металлу, битумным поверхностям и др. Во время полимеризации клей расширяется, поэтому может использоваться для заполнения трещин и щелей в стенах и слоях изоляции. Позволяет приклеить ок. 6-8 м² пенопласта.

| баллон | | | | |
|---------------|-----|---------------|-------|------------|
| № арт. 121106 | gun | 5411183098152 | 750мл | 12/Коробка |



SOUDABOND EASY

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать многими видами красок. Применение:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона.

| баллон | | | | |
|---------------|----------|---------------|-------|------------|
| № арт. 121621 | аэрозоль | 5411183092136 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 121618 | gun | 5411183092181 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 127285 | qun | 5411183126190 | 750мл | 12/Коробка |

FOAM CLEANER



■ GUN & FOAM CLEANER

Очиститель ПУ пены

Готовый к применению препарат в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены, а также для очистки пистолетов - как с резьбовым соединением, так и с соединением Click&Fix. Содержит смесь растворителей. Рекомендуется провести пробу. Не содержит озоноразрушающих газов.

| бал | ілон | | | | |
|------|------------|-------|---------------|-------|------------|
| Nº a | рт. 117507 | gun | 5411183083837 | 500мл | 12/Коробка |
| Nº a | рт. 108306 | click | 5411183036314 | 500мл | 12/Коробка |



VASELINE SPRAY

Готовый к применению смазочный препарат в аэрозоле для ухода и защиты механизма пистолета. Защищает поверхность от прилипания пены, предотвращает утечку, образующуюся в результате загрязнения гнезда пистолета.

| | баллон | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|-------|-----------|
| | Vannon | | | | |
| ı | № арт. 134153 | аэрозоль | 5411183148147 | 400мл | 6/Коробка |



СИЛИКОНЫ



■ SILIRUB AC

Кислотный силикон

Постоянно эластичный силиконовый герметик с кислотной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к кирпичу, древесине, стеклу, керамическим и эмалированным поверхностям. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур. Не использовать с ПВХ и акрилом.

| картридж | | | | |
|---------------|------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 101445 | бесцветный | 5411183407251 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 101446 | белый | 5411183001480 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 101451 | серый | 5411183001497 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 101447 | коричневый | 5411183001527 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 101452 | черный | 5411183001510 | 310мл | 15/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 103156 | бесцветный | 5411183019652 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 102545 | белый | 5411183019621 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 103155 | серый | 5411183019614 | 600мл | 12/Коробка |



SILIRUB 2

Нейтральный силикон

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к стенам, кирпичу, бетону, древесине, алюминию, также с малярным порошковым покрытием, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур.

| картридж | | | | |
|---------------|------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 102384 | бесцветный | 5411183001619 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 102392 | белый | 5411183001626 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 102422 | серый | 5411183001633 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 101270 | алюминий | 5411183001640 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 102423 | бежевый | 5411183001688 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 100335 | терракота | 5411183008878 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 102421 | тик | 5411183001671 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 102393 | черный | 5411183001657 | 310мл | 15/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 104073 | бесцветный | 5411183002968 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 100251 | белый | 5411183002975 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 100252 | серый | 5411183002982 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 100253 | черный | 5411183014350 | 600мл | 12/Коробка |
| | | | | |



■ SILIRUB COLOR

Нейтральный силикон в палитре RAL

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, доступен в цветах в соответствии с палитрой RAL. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к стенам, кирпичу, бетону, древесине, алюминию, также с малярным порошковым покрытием, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур.

| картридж | | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 105822 | RAL1013 жемчужно-белый | 5411183034785 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 105827 | RAL1015 слоновая кость | 5411183037106 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 105828 | RAL3005 красное вино | 5411183037113 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 105829 | RAL5011 стальной синий | 5411183037120 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 114104 | RAL6005 зеленый мох | 5411183090279 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 105830 | RAL6009 зеленая ель | 5411183037137 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 105831 | RAL7016 серый антрацит | 5411183037144 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 113419 | RAL7035 светлосерый | 5411183052017 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 113228 | RAL7039 кварцевый серый | 5411183051478 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 114296 | RAL8014 коричневый сепия | 5411183060104 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 105870 | RAL9001 кремовый | 5411183037151 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 106735 | RAL9006 серебристый алюминий | 5411183037168 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 111713 | RAL9007 серый алюминий | 5411183045149 | 310мл | 15/Коробка |



SILIRUB CLEANROOM

Нейтральный силикон для чистых комнат

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, предназначен для использования в чистых и стерильных помещениях, процедурных кабинетах, лабораториях, кухнях, холодильных и морозильных камерах - в больницах, фармацевтической и пищевой промышленности. Химически безопасен в контактах с питьевой водой, гигиеническими и фармацевтическими изделиями. Соответствует требованиям FDA, имеет сертификат IANESCO (непосредственный контакт с пищевыми продуктами), а также одобрение I.K.I. (физический барьер антимикробной активности).

| картридж | | | |
|---------------|--------|-----------------------|-------------|
| M9 ant 130236 | больні | 5/11110212/0002 21044 | 15 /Kono6va |



СИЛИКОНЫ И КЛЕИ НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА



SILIRUB MA

Силикон для натурального камня

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в частности мрамору, граниту и другим натуральным камням, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Не окрашивает края пористых поверхностей. Устойчив к воздействию УФ-излучения, а также грибкам и плесени - содержит фунгицид.

| картридж | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 104528 | серый мрамор | 5411183008724 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 107725 | белый известняк | 5411183028517 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 104547 | травертин | 5411183009271 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 106120 | бесцветный | 5411183010819 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 105100 | белый | 5411183002951 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 106252 | черный | 5411183012059 | 310мл | 15/Коробка |



MIR-O-BOND

Силикон для склеивания зеркал

Постоянно эластичный клей-герметик на основе нейтральных силиконов, предназначенный для приклеивания и герметизации зеркал и зеркальных стен - не вступает в реакцию со слоем амальгамы зеркала. Отличная адгезия к стеклу и типичным пористым и непористым строительным материалам, например: бетону, камню, кирпичу, алюминию, ПВХ, акрилу и поликарбонату. Не использовать с ПЭ и ПП.

| ртридж | | | | |
|-------------|-------|---------------|-------|------------|
| арт. 129101 | серый | 5411183133417 | 310мл | 15/Коробка |



SILIRUB AQ

Силикон для аквариумов

Постоянно эластичный клей-герметик на силиконовой основе для аквариумов. Отличная адгезия к стеклу и другим непористым поверхностям, например, глазурованным и эмалированным. Silirub AQ SE характеризуется повышенной прочностью соединения и рекомендуется для склеивания больших аквариумов и водных резервуаров. Устойчив к воздействию УФ-излучения и широкому температурному диапазону.

| картридж | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 102520 | AQ черный | 5411183012257 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 102543 | AQ бесцветный | 5411183407046 | 310мл | 15/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 109575 | AQ черный | 5411183068438 | 400мл | 20/Коробка |
| № арт. 102822 | AQ черный | 5411183032682 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 116847 | AQ бесцветный | 5411183111134 | 600мл | 12/Коробка |
| № apt. 109026 | AO SF черный | 5411183068414 | 600мл | 12/Коробка |



GASKETSEAL

Высокотемпературный герметик

Постоянно эластичный однокомпонентный силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высокой температуры (до +285°C). Нечувствительный к воздействию топлива, масла, смазочного материала, воды, морозостойкой жидкости, высокой температуры и УФ-излучения. Заменяет пробковые, фетровые, из нетканого материала, бумажные, резиновые и асбестовые прокладки в печах, каминах, фильтрах, двигателях и насосах.

| картридж | | | | |
|--------------|---------|---------------|-------|------------|
| | | | | |
| № ant 104240 | красный | 5411183011786 | 310мп | 15/Konońka |



КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ



SOUDAFLEX 14LM

Низкомодульный герметик

Полиуретановый герметик с низким модулем эластичности, обладающий тиксотропными свойствами (т.е. не стекает), предназначенный для герметизации вертикальных компенсационных швов. Высокая адгезия к большенству строительных и промышленных материалов: бетону, металлам, полиэфирам, искусственным материалам и др. Может переносить большие динамические нагрузки, тормозить вибрацию, поглощать колебания. Можно окрашивать.

| картридж | | | | |
|---------------|-------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 102624 | белый | 5411183006683 | 310мл | 12/Коробка |
| № арт. 103255 | серый бетон | 5411183034105 | 310мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 102630 | белый | 5411183006690 | 600мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 103256 | серый бетон | 5411183009288 | 600мл | 12/Коробка |



SOUDAFLEX 40FC

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для герметизации швов, устойчивых к вибрациям, а также для расширительных горизонтальных швов в промышленных полах. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам и др. Может переносить большие динамические нагрузки, поглощать колебания. Можно окрашивать.

| картридж | | | | |
|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| № арт. 137853 | белый | 5411183157682 | 310мл | 12/Коробка |
| № арт. 137854 | серый | 5411183157699 | 310мл | 12/Коробка |
| № арт. 137855 | черный | 5411183157705 | 310мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 134714 | белый | 5411183152601 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 134715 | серый | 5411183152618 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 134716 | черный | 5411183152595 | 600мл | 12/Коробка |
| | | | | |



SOUDAFLEX 45HM

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с высоким модулем эластичности и отличной адгезией к большинству строительных и промышленных материалов, например: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам и др. Рекомендован для всех соединений и швов на бетонных поверхностях.

| колбаса | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 113070 | белый | 5411183089006 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 113069 | серый | 5411183096271 | 600мл | 12/Коробка |



AOUASWELL

Высококачественный однокомпонентный полиуретановый герметик, который набукает при контакте с водой (до 450% от своего первоначального объема) для создания водо - и газо-непроницаемого уплотнения при прокладке труб и кабелей. Возвращается к первоначальной форме после набухания. Остается эластичным после отверждения. Водо- и газонепроницаемость до 5 бар (DVGW VP-601).

| колбаса | | | | |
|---------------|------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 124715 | шампанское | 5411183119673 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 124909 | шампанское | 5411183120631 | 600мл | 12/Коробка |





КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ



CARBOND 940 FC

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с отличной адгезией к большинству строительных материалов, например: металлам, полиэфиру, искусственным материалам. Выдерживает очень большие динамические нагрузки, поглощает колебания. Находит широкое применение в автомобильной и яхтенной индустрии, а также в производстве контейнеров и холодильных камер. После полимеризации можно окрашивать.

| картридж | | | | |
|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| № арт. 103447 | белый | 5411183009042 | 310мл | 12/Коробка |
| № арт. 103446 | серый | 5411183011380 | 310мл | 12/Коробка |
| № арт. 103445 | черный | 5411183009059 | 310мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 103944 | белый | 5411183019799 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 108682 | серый | 5411183039872 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 111111 | черный | 5411183068124 | 600мл | 12/Коробка |



CARBOND 945 FC

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с повышенной прочностью шва и отличной адгезией к большинству строительных материалов, например: металлам, полиэфиру и искусственным материалам. Выдерживает очень большие динамические нагрузки, поглощает колебания. Находит широкое применение в автомобильной и яхтенной индустрии, а также в производстве контейнеров и холодильных камер. После полимеризации можно окрашивать.

| картридж | | |
|---------------|-------|--------------------------------|
| № арт. 103449 | белый | 5411183009066 310мл 12/Коробка |
| № арт. 103448 | серый | 5411183009073 310мл 12/Коробка |



CARBOND 955 DG

Клей для вклейки стекол

Постоянно эластичный однокомпонентный полиуретановый клей, предназначенный для вклеивания автомобильных стекол и склеивания кузова. Короткое время полимеризации позволяет использовать автомобиль уже через 2 часа . после установки стекол. Препарат должен быть применен совместно с грунтовкой (Primer) и очистителем (Cleaner).

| картридж | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 105894 | Клей | 5411183006812 | 310мл | 12/Коробка |
| банка | | | | |
| № арт. 105928 | Primer 955DG | 5411183006805 | 30мл | 6/Коробка |
| № арт. 105927 | Cleaner 955DG | 5411183006799 | 30мл | 6/Коробка |



ГИБРИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ



SOUDASEAL 215LM

Низкомодульный герметик

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров, предназначенный, в первую очередь, для вертикальных расширительных швов. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, также водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Тиксотропный - не стекает с вертикальных поверхностей.

| картридж | | | | |
|---------------|-------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 105022 | белый | 5411183000612 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 105023 | серый бетон | 5411183004108 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 107302 | коричневый | 5411183027541 | 290мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 102291 | белый | 5411183013537 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 106334 | серый | 5411183009486 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 101010 | серый бетон | 5411183004092 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 105089 | бежевый | 5411183013568 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 106333 | коричневый | 5411183009479 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 103911 | черный | 5411183013551 | 600мл | 12/Коробка |
| № apt. 119109 | карамель | 5411183088603 | 600мл | 12/Коробка |



SOUDASEAL 235SF

Клей-герметик с прочным креплением

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров. Создает очень крепкий и одновременно эластичный шов. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

| картридж | | | | |
|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| № арт. 101637 | белый | 5411183032071 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 101811 | черный | 5411183032286 | 290мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 110012 | черный | 5411183039179 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 132605 | черный | 5411183146433 | 600мл | 12/Коробка |



SOUDASEAL 240FC

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров с отличной адгезией к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

| картридж | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 101364 | белый | 5411183000629 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 105027 | серый | 5411183004139 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 104925 | черный | 5411183004122 | 290мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 101809 | белый | 5411183032309 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 117662 | белый RAL9010 | 5411183084452 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 106912 | серый бетон | 5411183068223 | 600мл | 12/Коробка |
| картридж | | | | |
| № арт. 123100 | серый RAL1015 | 5411183108455 | 600мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 108148 | черный | 5411183030169 | 600мл | 12/Коробка |



SOUDASEAL 240LV

Клей-герметик с пониженной вязкостью на основе гибридных полимеров. Легко наносится с помощью зубчатого шпателя (даже при низких температурах) - благодаря чему соединение распределяется равномерно по всей поверхности склеиваемых материалов. Не оставляет пятен на пористых материалах. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

| колбаса | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 109989 | белый | 5411183068445 | 600мл | 12/Коробка |





КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ



SOUDASEAL 250XF

Клей-герметик быстрой полимеризации

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров для структурных соединений. Характеризуется очень большой силой начального соединения, коротким временем полимеризации, а также устойчивостью к разрывам и смещениям. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

| картридж | | | | |
|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| № арт. 113890 | белый | 5411183058873 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 113891 | серый | 5411183058880 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 114120 | черный | 5411183059559 | 290мл | 12/Коробка |



SOUDASEAL 260CC

Клей-герметик с большим открытым временем

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров с большим открытым временем и высокой силой соединения для профессионального применения. Рекомендуется для структурного склеивания больших поверхностей, работающих в сложных условиях - в вибрациях, под давлением, срезающим или разрывными нагрузками. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

| колбаса | | | | |
|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| № арт. 112611 | белый | 5411183068308 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 115084 | черный | 5411183068674 | 600мл | 12/Коробка |



SOUDASEAL 270HS

Высокопрочный клей-герметик

Постоянно эластичный клей с высокой силой соединения на основе гибридных полимеров. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Очень быстро приобретает высокую окончательную степень устойчивости к срезанию, растягиванию и обрыванию. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Используется для склеивания элементов конструкций, а также для вибрирующих конструкций.

| картридж | | | | |
|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| № арт. 110207 | белый | 5411183068261 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 111029 | черный | 5411183042667 | 290мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 113761 | белый | 5411183068605 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 110645 | черный | 5411183041691 | 600мл | 12/Коробка |



SOUDASEAL HT

Клей-герметик с очень высокой первоначальной силой соединения

Постоянно эластичный клей с высокой силой начального соединения на основе гибридных полимеров. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

| картридж | | | | |
|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| № арт. 101639 | белый | 5411183032088 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 101810 | черный | 5411183032293 | 290мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 103832 | белый | 5411183068209 | 400мл | 12/Коробка |
| № арт. 106031 | черный | 5411183068216 | 400мл | 12/Коробка |



КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ



SOUDASEAL CLEANROOM

Клей-герметик для чистых комнат

Постоянно эластичный герметик на основе гибридных полимеров с нейтральной полимеризацией и наивысшим уровнем химической чистоты, предназначенный для использования в чистых и стерильных помещениях, операционных залах, лабораториях, кухнях, холодильных и морозильных камерах, в больницах, фармацевтической и пищевой промышленности. Устойчив к температурам от $-40^{\circ}\text{C} + 90^{\circ}\text{C}$. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Соответствует требованиям FDA, имеет сертификат IANESCO (непосредственный контакт с пищевыми продуктами), а также одобрен институтом І.К.І. в Германии физический барьер антимикробной активности.

| картридж | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 112302 | белый | 5411183047679 | 290мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 144616 | белый | 5411183159945 | 600мл | 12/Коробка |



Клей-герметик для самоочищающихся стекол

Постоянно эластичный герметик на основе SMX®-полимеров (запатентованная технология компании Soudal) для герметизации самоочищающихся стекол. Совместим со стеклом BIOCLEAN и ACTIV GLASS, не нарушает активный гидрофильный слой стекла. Не требует специальных праймеров. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Соответствует тестовым требованиям ISO 11 600.

| картридж | | | | |
|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| № арт. 119538 | черный | 5411183089976 | 290мл | 12/Коробка |
| № арт. 120831 | белый | 5411183096516 | 290мл | 12/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 121977 | белый | 5411183102446 | 600мл | 12/Коробка |



SOUDASEAL 2K

Двухкомпонентный клей-герметик

Двухкомпонентный клей-герметик на основе гибридных полимеров с коротким временем полимеризации в сечении самого шва, обладает отличными механическими свойствами (высокая жесткость, устойчивость к сдвигам, растяжениям и разрывам). Отверждается без участия атмосферной влажности. Нечувствительный ко многим химическим веществам. Рекомендуется для эластичного структурного склеивания в автомобилестроении, судостроении и авиации, в местах, где требуется быстро упрочнить шов. Устойчив к воздействию УФ-излучения

| картридж | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|-----------|
| № арт. 119245 | серый | 5411183089150 | 250мл | 6/Коробка |



ГЕРМЕТИКИ



ACRYRUB

Окрашиваемый акриловый герметик

Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Отличная адгезия к типичным пористым строительным поверхностям: гипсу, штукатурке, кирпичу, камню, стене, древесине и др. Без запаха, после полимеризации можно окрашивать.

| колбаса | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 102603 | белый | 5411183008960 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 102602 | серый | 5411183019515 | 600мл | 12/Коробка |



TRANSPACRYL

Бесцветный окрашиваемый герметик

Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. После полной полимеризации - бесцветный. Отличная адгезия к типичным пористым строительным поверхностям: штукатурке, гипсу, кирпичу, камню, стене, древесине и анодированному алюминию, керамической плитке и ПВХ. В случае необходимости можно окрашивать многими видами красок.

| ртридж | | | | |
|-------------|------------|---------------|-------|------------|
| арт. 129047 | бесцветный | 5411183133372 | 310мл | 15/Коробка |



REPACRYL

Герметик для традиционной штукатурки

Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии с крупнозернистой структурой для заполнения трещин и щелей в штукатурке внутри помещения. Может быть использован на всех пористых строительных материалах, после полимеризации можно окрашивать.

| картридж | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 106184 | белый | 5411183086227 | 310мл | 15/Коробка |



BUTYRUB

Бутиленовый герметик

Пластичный герметик на основе полиизобутилена для внутренних и наружных работ. Отличная адгезия к строительным материалам, например: камню, стенам, штукатурке, кирпичу, древесине, стеклу, керамике, алюминию и другим металлам. Не оставляет пятен на краях пористых поверхностей, создает гладкую, упругую корку, которую можно окрашивать. После полимеризации корки - водостойкий.

| колбаса | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 102575 | белый | 5411183057487 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 102573 | серый | 5411183057494 | 600мл | 12/Коробка |





PUROCOL

Конструкционный клей

Готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей с очень высокой силой соединения. Высыхает до полупрозрачного состояния, не оставляет пятен и не окрашивает поверхности. Не содержит растворителей. Во время высыхания легко пенится, заполняя дефекты и неровности на склеиваемых поверхностях. После высыхания водонепроницаемый. Имеется также в версии «Экспресс" - в три раза быстрее сохнущий (1 ч).

| F | артридж | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|-------|------------|
| ١ | № арт. 103955 | стандарт | 5411183406551 | 310мл | 15/Коробка |
| ١ | № арт. 101127 | экспресс | 5411183003200 | 310мл | 15/Коробка |



PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Влагостойкий конструкционный клей

Быстросохнущий однокомпонентный полиуретановый клей с очень высокой силой соединения. Отличная адгезия к большинству материалов (за исключением PP и PE). Класс водонепроницаемости D4. Не оставляет пятен на пористых поверхностях. Не содержит растворителей.

| картридж | | | |
|---------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 105333 | 5411183035812 | 310мл | 15/Коробка |



PU-BOND 2K

Двухкомпонентный конструкционный клей

Двухкомпонентный быстроотверждающийся полиуретановый клей с высокой силой соединения и отличной адгезией к большинству материалов в строительной и промышленной отраслях. После отверждения водонепроницаемый (класс D4). Предназначен для склеивания дверных коробок и оконных рам, твердой древесины (дуб, тропические виды древесины) в плотничных работах, а также для сэндвич-панелей.

| картридж | | | |
|--------------|---------------|-------|------------|
| № ant 101374 | 5/11193031310 | 400mm | 6/Konofiva |



SOUDAFIX VE400-SF

Винилэфирный химический анкер

Быстроотверждающийся винилэфирный химический анкер, не содержащий стирола, предназначенный для использования как на пористых (с применением перфорированной втулки), так и непористых материалах. Не вызывает монтажных напряжений, может применяться также при низкой температуре (Арктик) и на влажных поверхностях (даже под водой). Имеет Европейский Знак Качества.

| картридж | | | | |
|---------------|----------|---------------|-------|------------|
| № арт. 117474 | стандарт | 5411183083776 | 280мл | 12/Коробка |
| № арт. 117475 | стандарт | 5411183083769 | 380мл | 12/Коробка |
| № арт. 120830 | арктик | 5411183096523 | 380мл | 12/Коробка |



SOUDAL WINDOW SYSTEM



SWS UNIVERSAL INSIDE

Внутренняя паронепроницаемая лента

Универсальная самоклеящаяся паронепроницаемая лента с превосходной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к ПВХ, древесине, алюминию. Предназначена для герметизации оконных соединений внутри помещения. Обеспечивает антидиффузионную защиту от газов и водяного пара. Поперечно растягивается, эластичная - принимает движения здания. Можно окрашивать и штукатурить.

| ролик | | | |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| № арт. 121414 | 70мм | 5907667804666 | 25м 1/Коробка |
| № арт. 121415 | 100мм | 5907667804673 | 25м 1/Коробка |
| № apt. 121416 | 150mm | 5907667804680 | 25м 1/Коробка |



SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Наружная паропропускающая лента

Универсальная самоклеящаяся паропропускающая лента с превосходной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к ПВХ, древесине, алюминию. Предназначена для герметизации оконных соединений снаружи помещения. Обеспечивает антидиффузионную защиту от газов и водяного пара. Поперечно растягивается, эластичная - принимает движения здания. Можно окрашивать и штукатурить.

| ролик | | | | |
|---------------|-------|---------------|---------------|--|
| № арт. 121411 | 70мм | 5907667804611 | 25м 1/Коробка | |
| № арт. 121412 | 100мм | 5907667804628 | 25м 1/Коробка | |
| № apr. 121413 | 150mm | 5907667804635 | 25м 1/Коробка | |



SWS BASIC INSIDE

Универсальная паронепроницаемая лента с клеящейся пленкой. благодаря чему ее можно прочно приклеить к передней части либо краю оконной рамы. К откосу лента крепится с помощью клеев Soudafoil 330D либо 360H. Лента создает антидиффузионную защиту для газов и водного пара, предохраняя изоляционный слой оконной герметизации от сырости. Лента растягивается поперек, эластичная — повторяет движение здания. Ее можно окрашивать или штукатурить.

| ролик | | | |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| № арт. 124512 | 70мм | 5411183118638 | 25м 1/Коробка |
| № арт. 124513 | 100мм | 5411183118645 | 25м 1/Коробка |
| № ant 124514 | 150mm | 5411183118652 | 25м 1/Коробка |



SWS BASIC OUTSIDE

Универсальная паропропускающая лента с клеящейся пленкой. благодаря чему ее можно прочно приклеить к передней части либо краю оконной рамы. К откосу лента крепится с помощью клеев Soudafoil 330D либо 360H. Лента дает возможность диффузии водного пара изнутри и защищает от воздействием дождя. Лента растягивается поперек, эластичная – повторяет движение здания. Ее можно окрашивать или штукатурить.

| ролик | | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|----------|
| № арт. 124515 | 70мм | 5411183118669 | 25м | 1Коробка |
| № арт. 124516 | 100мм | 5411183118676 | 25M | 1Коробка |
| № apt. 124517 | 150мм | 5411183118683 | 25M | 1Коробка |



SOUDABAND ACRYL

Лента саморасширяющаяся (ПСУЛ)

Полиуретановая лента, пропитанная акриловой дисперсией, не требует специальной подготовки поверхности. Поглощает движения краев шва. Устойчивая

| № арт. 110859 | 10 x 2/10 | 5411183035683 | 10м | 30/Коробка |
|---------------|-------------|---------------|-----|------------|
| № арт. 110861 | 15 x 2/10 | 5411183035690 | 10м | 20/Коробка |
| № арт. 110862 | 20 x 2/10 | 5411183035706 | 10м | 15/Коробка |
| № арт. 110866 | 10 x 3/15 | 5411183035256 | 8м | 30/Коробка |
| № арт. 110867 | 15 x 3/15 | 5411183035270 | 8м | 20/Коробка |
| № арт. 110868 | 20 x 3/15 | 5411183068476 | 8м | 15/Коробка |
| № арт. 110870 | 25 x 3/15 | 5411183035737 | 8м | 12/Коробка |
| № арт. 110871 | 10 x 4/20 | 5411183035751 | 8м | 30/Коробка |
| № арт. 110872 | 15 x 4/20 | 5411183035652 | 8м | 20/Коробка |
| № арт. 110873 | 20 x 4/20 | 5411183035669 | 8м | 15/Коробка |
| № арт. 110877 | 15 x 6/30 | 5411183068117 | бм | 20/Коробка |
| № арт. 110878 | 20 x 6/30 | 5411183068490 | 6м | 15/Коробка |
| № арт. 110879 | 25 x 6/30 | 5411183068506 | бм | 12/Коробка |
| № арт. 110881 | 20 x 8/40 | 5411183068087 | 4м | 15/Коробка |
| № арт. 110882 | 25 x 8/40 5 | 411183068520 | 4м | 12/Коробка |
| | | | | |



SOUDAFOIL 330D

Клей для оконных лент SWS

Дисперсионный клей с исключительной липкостью к большинству строительных поверхностей, пленке и мембранам (за исключением битума, РЕ, РР и тефлона). Предназначен для герметичного склеивания оконных и строительных пленок согласно норме DIN 4108-7. Для применения снаружи и внутри помещений.

| колбаса | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 120158 | белый | 5411183098947 | 600ml | 12/Коробка |



SOUDAFOIL 360H

Клей для оконных лент SWS

Водостойкий и постоянно эластичный гибридный клей с исключительной липкостью к большинству строительных поверхностей (в том числе влажным), лентам, пленке и мембранам (за исключением битума, РЕ, РР и тефлона). Устойчив к экстремальным атмосферным условиям и УФ-излучению. Не вызывает коррозии. Предназначен для герметичного склеивания оконных и строительных пленок согласно норме DIN 4108-7. Для применения снаружи и внутри помещений.

| колбаса | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 120157 | серый | 5411183098930 | 600ml | 12/Коробка |



SOUDAL WINDOW SYSTEM



■ VAPOURSEAL

Клей для строительных пленок

Клей-герметик на основе синтетических смол для пароизоляционного соединения любого вида мембран и пароизоляционных пленок, обладающий отличной адгезией к бетону, штукатурке, кирпичу и газобетону, гипсокартону, древесине, изоляционным материалам, в том числе пористым и влажным. Не содержит растворителей, изоцианатов и пластификаторов. Устойчив к воздействию УФизлучения. Не стекает с вертикальных поверхностей, не треубет дополнительных праймеров и грунтовки.

| картридж | | | | |
|---------------|------------|---------------|-------|------------|
| № арт. 122391 | бесцветный | 5411183105126 | 310мл | 15/Коробка |

ОГНЕСТОЙКАЯ ЛИНЕЙКА



SOUDAFOAM 1K FR

Полиуретановая монтажная пена для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до El 240. Отличная адгезия к большинству строительных материалов, за исключением РЕ и РР. Эффективная герметизация от дыма и газа. Имеется в ручной версии, а также в пистолетной версии со стандартной резьбой и с байонентным креплением Click&Fix.

| баллон | | | | |
|---------------|----------|---------------|-------|------------|
| № арт. 119261 | аэрозоль | 5411183085343 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 122252 | gun | 5411183103306 | 750мл | 12/Коробка |
| № арт. 119260 | click | 5411183085350 | 750мл | 12/Коробка |



FIRECRYL FR

Огнестойкий акриловый герметик

Огнестойкий акриловый герметик для внутренних работ, для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до El 240. Отличная адгезия к большинству строительных пористых поверхностей. При температуре свыше 250°C разбухает и вспенивается, препятствуя проникновению дыма и огня. После отверждения водонепроницаем, можно окрашивать.

| картридж | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 106329 | белый | 5411183009448 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 107433 | серый | 5411183027558 | 310мл | 15/Коробка |



FIRE SILICONE B1 FR

Огнестойкий силиконовый герметик

Огнестойкий эластичный силиконовый герметик нейтральной полимеризации для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до El 240. Отличная адгезия к типичным строительным материалам, низкий модуль эластичности. Устойчив к погодным условиям и УФ-излучению.

| картридж | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| № арт. 108998 | белый | 5411183037687 | 310мл | 15/Коробка |
| № арт. 102530 | серый | 5411183017603 | 310мл | 15/Коробка |
| колбаса | | | | |
| № арт. 109952 | серый | 5411183039070 | 600мл | 12/Коробка |
| № арт. 122156 | белый | 5411183102859 | 600мл | 12/Коробка |



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРАЙМЕРЫ И АКТИВАТОРЫ



PRIMER 100

Грунтовка для пористых поверхностей. Усиливает адгезию полиуретановых герметиков к пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, керамика и древесина. Связывает остатки пыли и грязи, укрепляет поверхность.

| банка | | | | |
|---------------|------------|---------------|-------|-----------|
| № арт. 123012 | бесцветный | 5411183107687 | 500мл | 6/Коробка |



PRIMER 150

Грунтовка для пористых поверхностей. Усиливает адгезию полиуретановых герметиков к пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, керамика и древесина. Связывает остатки пыли и грязи, укрепляет поверхность

| 6 | анка | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------|------------|
| N | № арт. 123011 | бесцветный | 5411183107670 | 500мл | 12/Коробка |



SURFACE ACTIVATOR

Обезжиривающий, очищающий и активизирующий препарат для непористых поверхностей - пластмасс и металла. Предназначен для активации поверхностей перед применением силиконов и МS-полимеров.

| банка | | | | |
|---------------|------------|---------------|-------|-----------|
| № арт. 101638 | бесцветный | 5411183032064 | 500мл | 6/Коробка |



SURFACE PRIMER WBPR-21P

Быстросохнущая, глубокопроникающая грунтовка, усиливающая грузоподъемность пористых поверхностей: бетонных и гипсовых. Связывает незакрепленные частицы, уменьшает пористость и впитывающую способность поверхности. После высыхания бесцветный. Усиливает адгезию полиуретановых герметиков и MS-полимеров.

| - | банка | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|----|-----------|
| e | № арт. 113358 | бесцветный | 5411183051416 | 5Л | 1/Коробка |
| | | | | | |



SWIPEX XXL

Механически прочные, непылящие салфетки, пропитанные специально подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, МЅ-полимерами, клеем, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.

| № арт. 115908 Банка 5411183073807 100 штук 6 | банка | | | |
|---|---------------|---------------|----------|------------|
| N-api. 113000 Danka 34111030/300/ 100 Lilyk C | № арт. 115908 | 5411183073807 | 100 штук | 6/Коробка |
| № арт. 120874 Пакет 5411183096486 20 штук 1 | № арт. 120874 | 5411183096486 | 20 штук | 12/Коробка |





📕 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПИСТОЛЕТЫ



PROFI GUN

Металлический пистолет высокого качества для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле. Благодаря сменному гнезду и возможности регулирования иглы, продлевается время безаварийной работы пистолета. Доступен в версии со стандартной резьбой, а также с запатентованным компанией Soudal байонентным креплением Click&Fix.

| штука | | | |
|---------------|-------|---------------|------------|
| № арт. 103266 | gun | 5411183037304 | 40/Коробка |
| № арт. 106016 | click | 5411183037731 | 20/Коробка |



COMPACT GUN

аэрозоле со стандартной резьбой или с запатентованным компанией Soudal байонентным креплением Click&Fix.

| штука | | | |
|---------------|-------|---------------|------------|
| № арт. 109953 | gun | 5411183039643 | 40/Коробка |
| № арт. 110226 | click | 5411183040120 | 20/Коробка |



TEFLON GUN

Универсальный пистолет под пену с металлическим тефлоновым стволом и надежным гнездом со стандартной резьбой либо с запатентованным компанией Soudal байонетным креплением Click&Fix.

| штука | | | |
|-----------------|-------|---------------|------------|
| Art. nr: 121408 | gun | 5411183085282 | 20/Коробка |
| Art. nr: 121409 | click | 5411183089259 | 20/Коробка |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ 300/310

Ручной пистолет для клеев и герметиков в картриджах. Имеется в версии усиленной (PRO), оснащенный механизмом, предохраняющим от обратного

| штука | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| № арт. 111072 | DIY желтый | 5411183042896 | 24/Коробка |
| № арт. 106617 | PRO черный | 5411183009462 | 12/Коробка |



■ ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ НК 300/310

Профессиональный ручной пистолет для картриджей с механической передачей, позволяющий выдавливать очень густые герметики из картриджей емкостью 310 мл.

| штука | | | |
|---------------|------|---------------|------------|
| № арт. 106809 | HK14 | 5411183009219 | 10/Коробка |
| № арт. 106808 | HK40 | 5411183006102 | 1/Коробка |



ПИСТОЛЕТ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА 380

Профессиональный пистолет, позволяющий выдавливать очень густые двухкомпонентные герметики из картриджей типа coaxial емкостью 380 мл.

| штука | | | |
|---------------|---------|---------------|-----------|
| № арт. 103265 | coaxial | 5411183088764 | 1/Коробка |



ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ 400/600

Пистолет для клеев и герметиков в « колбасах » объемом 400/600 мл. Имеется в ручной и пневматической версиях.

| штука | | | |
|---------------|----------------------|---------------|-----------|
| № арт. 112802 | ручной 600мл | 5411183049611 | 1/Коробка |
| № арт. 125785 | пневматический 400мл | 5411183011656 | 1/Коробка |
| № apt. 126784 | пневматический 600мл | 5411183009189 | 1/Коробка |

КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ПЕН, ГЕРМЕТИКОВ, КЛЕЕВ И КРОВЕЛЬНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ.



000 Соудал,

Ногинск-Технопарк д.16, Богородский Городской Округ, Московская область, Российская Федерация, Тел. /Факс: (495) 926 64 53,

www.soudal.ru